

**Motoraufhängung**

**Engine suspension**

**Suspension du moteur**

## **Motoraufhängung**

**Untergruppe:**

**Vorderachsträger  
Lagerarm für Getriebe**

## **Engine suspension**

**Sub-group:**

**Front axle carrier  
Bearing bracket for transmission**

## **Suspension du moteur**

**Groupe inférieur:**

**Support principal (train-avant)  
Bras support pour boîte**



11-11	13 19 300-1	Lagerwinkel	1	Angle iron base plate for rubber support (rear)	Support (équerre)
		Sechskantschraube M 6 x 40 DIN 931-8 G	1	Hexhead bolt M 6 x 40 DIN 931-8 G	Boulon (six pans) M 6 x 40 DIN 931-8 G
		Federring A 6 DIN 127	1	Spring ring A 6 DIN 127	Rondelle grower A 6 DIN 127
		Sechskantmutter M 6 DIN 934-6 S vorst. 3 Pos. nur bei Viergang-Getriebe	1	Hex nut M 6 DIN 934-6 S the a.m. 3 items only with four-speed transmissions	Ecrou (six pans) M 6 DIN 934-6 S Les trois pièces cidessus seulement pour boîte à quatre vitesses.
		Sechskantschraube M 10 x 25 DIN 931-8 G	1	Hexhead bolt M 10 x 25 DIN 931-8 G	Boulon (six pans) M 10 x 25 DIN 931-8 G
		Federring A 10 DIN 127	1	Spring ring A 10 DIN 127	Rondelle grower A 10 DIN 127
		Sechskantmutter M 10 DIN 934-6 S enfällt bei Viergang-Getriebe	1	Hex nut M 10 DIN 934-6 S not with four-speed transmissions	Ecrou (six pans) M 10 DIN 934-6 S pas nécessaire pour boîte à 4 vitesses
11-12	13 19 003-0	Gummilager für Motor	1	Rubber support for engine	Bloc métal caoutchouc pour moteur
		Sechskantschraube M 8 x 18 DIN 933-8 G	2	Hexhead bolt M 8 x 18 DIN 933-8 G	Boulon (six pans) M 8 x 18 DIN 933-8 G
		Federring A 8 DIN 127	2	Spring ring A 8 DIN 127	Rondelle grower A 8 DIN 127
11-13	13 25 211-1	Führung für Bremsseil	1	Brake cable guide	Guide pour câble de frein
		Federring A 8 DIN 127	2	Spring ring A 8 DIN 127	Rondelle grower A 8 DIN 127
		Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	2	Hexhead bolt M 8 x 15 DIN 933-8 G	Boulon (six pans) M 8 x 15 DIN 933-8 G
11-14	13 19 004-0	Anschlußwinkel f. Vorderachsträger	1	Connection angle for front axle carrier	Support équerre (fixation train avant)
		Sechskantschraube M 8 x 18 DIN 933-8 G	2	Hexhead bolt M 8 x 18 DIN 933-8 G	Boulon (six pans) M 8 x 18 DIN 933-8 G
		Federring A 8 DIN 127	2	Spring ring A 8 DIN 127	Rondelle grower A 8 DIN 127
11-15	13 19 005-0	Anschlagtopf	1	Buffer pot	Boîte de butée
11-16	13 19 400-1	<b>Lagerarm für Dreigang-Getriebe vollst.</b>	1	<b>Bearing bracket for three-speed transmission assembly</b>	<b>Bras support complet pour boîte à 3 vitesses</b>



11-17 13 19 400-2

**Lagerarm für Viergang-Getriebe  
vollst.**

vollst. mit Anpunktschraube M 8 x 15

Sechskantmutter BM 10 DIN 439-6 S

Sechskantmutter M 10 DIN 934-6 S

Federring A 10 DIN 127

vorst. 3 Pos. auf Anpunktschraube M 8 x 15

1

**Bearing bracket for four-speed  
transmission assembly**

the a.m. 2 items with bolt M 8 x 15

Hex nut BM 10 DIN 439-6 S

Hex nut M 10 DIN 934-6 S

Spring ring A 10 DIN 127

the a.m. 3 items on bolt M 8 x 15

1

1

2

**Bras support complet pour boîte à  
4 vitesses**

Les deux pièces ci-dessus avec boulon  
souder de 8 x 15

Ecrou (six pans) BM 10 DIN 439-6 S

Ecrou (six pans) M 10 DIN 934-6 S

Rondelle grower A 10 DIN 127

Les trois pièces ci-dessus allant sur un  
boulon souder de 8 x 15



