

Brennstoffanlage

Fuel system

Alimentation d'essence

Brennstoffanlage

Untergruppe:

**Kraftstoffbehälter
Kraftstoffhahn
Kraftstoffschlauch**

Fuel system

Sub-group:

**Fuel tank
Fuel cock
Fuel hose**

Alimentation d'essence

Groupe inférieur:

**Réservoir d'essence
Robinet d'essence
Tuyau d'essence**

Gruppe: Brennstoffanlage

34-1	433 100-2	Kraftstoffbehälter vollst.	1
34-2	451 332-0	Arretierung für Haubenstütze (siehe Gruppe 51)	1
34-3	533 101-0	Verschlußdeckel	1
34-4	433 104-1	Filzunterlage	4
34-5	433 102-0	Haltehaken	2
34-6	433 101-0	Spannhaken	2
34-7		Sechskantmutter M 5 DIN 934-	4
34-8	433 103-3	Kraftstoffhahn mit Gestänge	1
34-9	133 301-0	Dichtring z. Kraftstoffhahn	1
34-10	433 116-2	Gestänge	1
34-11		Splint 3 x 18 mm DIN 94	1
34-12	533 303-0	Vierlochkork (für Dreiwegehahn)	1
34-13	133 305-0	Dichtring z. Filterbecher	1
34-14	533 302-0	Korbsieb	1
34-15	433 115-0	Filterbecher	1
34-16	13 33 102-1	Kraftstoffschlauch vom Kraftstoffhahn zur Kraftstoffpumpe	1

Group: Fuel system

Fuel tank assembly	
Locking device for bonet strut (see Group 51)	
Tank cap	
Felt packing	
Retaining hook	
Tension hook	
Hex nut M 5 DIN 934	
Fuel cock with rods	
Seal for fuel cock	
Rods	
Split pin 3 x 18 mm DIN 94	
Four-hole cork (for 3-way-cock)	
Seal for strainer cup	
Fuel strainer	
Strainer cup	
Fuel hose	
from fuel cock to fuel pump	

Groupe: Alimentation d'essence

Réservoir d'essence compl.	
Support d'accrochage de la tringle du capot (voir gr. 51)	
Bouchon de remplissage d'essence	
Bande en feutre (support du réservoir)	
Patte de fixation du réservoir	
Tige crochet avec filetage	
Ecrou (six pans) M 5 DIN 934	
Robinet d'essence avec tringlerie	
Joint de robinet	
Tige de commande du robinet	
Goupille fendue 3 x 18 DIN 94	
Rondelle en liège à 4 trous pour trois positions ouverture et fermeture	
Joint de la cuve du filtre à essence	
Filtre à essence	
Cuve du filtre à essence	
Tuyau d'essence (caoutchouc)	
allant du robinet d'essence à la pompe à essence	

