

Lackierung

Painting

Peinture laque

Lackierung

Untergruppe:

Reparaturlacke lufttrocknend
Mischfarben lufttrocknend

Verdünnung
Grundierung
Spachtel
Füller
Lackstifte
Lacksprühdosen
LLOYD-Politur

Painting

Sub-group:

Repair paints, air drying
Mixed colors, air drying

Thinner
Primer
Smoother
Filler
Paint grayons
Paint spray tins
LLOYD Polish

Peinture laque

Groupe inférieur:

Laque pour rackord, séchage à l'air
Melange de laque pour rackord,
séchage à l'air

Dissolvant
Enduit
Mastic
Apprêt
Laque de remplissage
Boîte pulvérisateur de laque
Pâte à polir

Gruppe: Lackierung

Kunstharz-Reparaturlacke lufttrocknend in ca. 30 Min.

448 102-0	500 g Dose nilgrün
448 103-0	500 g Dose dunkelgrün
448 104-0	500 g Dose taubenblau
448 105-0	500 g Dose dunkelblau
448 107-0	500 g Dose LLOYD-beige
448 108-0	500 g Dose lichtgrau
448 109-0	500 g Dose aeroblau
448 110-0	500 g Dose brasilbraun
448 111-0	500 g Dose pastellgrün „1955“
448 112-0	500 g Dose grafitgrau
448 115-0	500 g Dose ugandagelb
448 116-0	500 g Dose pastellgrün „1957“
448 117-0	500 g Dose ragusablau
448 118-0	500 g Dose lagoblau
448 119-0	500 g Dose granadarot
448 120-0	500 g Dose elfenbein
448 121-0	500 g Dose perlgrau
448 122-0	500 g Dose alabastergrau

Mischfarben für Reparaturlacke lufttrocknend in ca. 30 Min.

448 401-0	250 g Dose schwarz
448 402-0	250 g Dose ocker
448 403-0	250 g Dose oxydrot I
448 404-0	250 g Dose marineblau
448 405-0	250 g Dose stahlblau
448 406-0	250 g Dose dunkelblau
448 407-0	250 g Dose weiß
448 408-0	250 g Dose chromgelb
448 409-0	250 g Dose violett
448 410-0	250 g Dose oxydrot II
448 300-0	500 g Kanne Verdünnung

Group: Painting

Artificial resin paint air-drying in appr. 30 min.

500 g tin nile-green
500 g tin dark-green
500 g tin dove-blue
500 g tin dark-blue
500 g tin LLOYD-beige
500 g tin light-gray
500 g tin aeroblue
500 g tin brazil-brown
500 g tin pastell-green "1955"
500 g tin graphite-gray
500 g tin uganda-yellow
500 g tin pastell-green "1957"
500 g tin ragusa-blue
500 g tin lago-blue
500 g tin granada-red
500 g tin ivory
500 g tin pearl-gray
500 g tin alabaster-gray

Mixed colours for repair work paint air-drying in about 30 min.

250 g tin black
250 g tin ocher
250 g tin oxide-red I
250 g tin marine-blue
250 g tin steal-blue
250 g tin dark-blue
250 g tin white
250 g tin chrome-yellow
250 g tin violet
250 g tin oxide-red II
500 g tin thinner

Groupe: Peinture laque

Laque synthétique pour raccord, séchage à l'air 30 minutes environ

Boîte 500 gs. vert nil
Boîte 500 gs. vert foncé
Boîte 500 gs. bleu pigeon
Boîte 500 gs. bleu foncé
Boîte 500 gs. beige LLOYD
Boîte 500 gs. gris clair
Boîte 500 gs. bleu ciel
Boîte 500 gs. marron brésil
Boîte 500 gs. vert pastel « 1955 »
Boîte 500 gs. gris graphite
Boîte 500 gs. jaune uganda
Boîte 500 gs. vert pastel « 1957 »
Boîte 500 gs. bleu ragusa
Boîte 500 gs. bleu lago
Boîte 500 gs. rouge grenade
Boîte 500 gs. ivoire
Boîte 500 gs. gris perle
Boîte 500 gs. gris albâtre

Melange de laque pour raccord séchant à l'air en 30 minutes environ

Boîte 250 gs. noire
Boîte 250 gs. ocre
Boîte 250 gs. rouge oxyde I
Boîte 250 gs. bleu marine
Boîte 250 gs. bleu acier
Boîte 250 gs. bleu foncé
Boîte 250 gs. blanc
Boîte 250 gs. jaune chrome
Boîte 250 gs. violette
Boîte 250 gs. rouge oxyde II
Bidon 500 gs. dissolvant

448 301-0 500 g Dose Grundierung
448 302-0 500 g Dose Füller
448 303-0 500 g Dose Spachtel
448 304-0 500 g Kanne Spachtel-Verdünnung
448 305-0 500 g Dose LLOYD-Politur
448 715-0 5 Ltr.-Kanne „Ate“-Bremsflüssigkeit

Lackstifte

448 601-0 beige-grau
448 602-0 nilgrün
448 604-0 taubenblau
448 605-0 dunkelblau
448 607-0 LLOYD-beige
448 608-0 lichtgrau
448 609-0 aeroblau
448 611-0 pastellgrün „1955“
448 612-0 grafitgrau
448 615-0 ugandagelb
448 616-0 pastellgrün „1957“
448 617-0 ragusablau
448 618-0 lagoblau
448 619-0 granadarot
448 620-0 elfenbein
448 621-0 perlgrau
448 622-0 alabastergrau

Lacksprühdosen, Inhalt ca. 180 g

448 615-1 ugandagelb
448 616-1 pastellgrün „1957“
448 618-1 lagoblau
448 619-1 granadarot
448 620-1 elfenbein
448 621-1 perlgrau
448 622-1 alabastergrau

500 g tin primer
500 g tin filler
500 g tin smoother
500 g tin smoother thinner
500 g tin LLOYD polish
5 Ltr. container „Ate“ liquid
for brake

Paint grayons

beige-grey
nile-green
dove-blue
dark-blue
LLOYD-beige
light-grey
aeroblue
pastell-green "1955"
graphite grey
uganda-yellow
pastell-green "1957"
ragusa-blue
lago-blue
granada-red
ivory
pearl-grey
alabaster-grey

Paint spray tins contence ca. 180 g

uganda-yellow
pastell-green "1957"
lago-blue
granada-red
ivory
pearl-grey
alabaster-grey

Boîte 500 gs. enduit
Boîte 500 gs. apprêt
Boîte 500 gs. mastic
Bidon 500gs. dissolvant pour mastic
Boîte 500 gs. pâte à polir
Récipient à 5 Ltr. „Ate“ liquide
pr. frein hydraulique

Laque de remplissage

gris beige
vert nil
bleu pigeon
bleu foncé
beige LLOYD
gris clair
bleu ciel
vert pastel « 1955 »
gris graphite
jaune uganda
vert pastel « 1957 »
bleu raguse
bleu lago
rouge grenade
ivoire
gris perle
gris albâtre

Boîte pulverisateur de laque contenu env. 180 gr.

jaune uganda
vert pastel « 1957 »
bleu lago
rouge grenade
ivoire
gris perle
gris albâtre